



HÉMA-QUÉBEC

Produits sanguins
Cellules souches
Tissus humains

4045, boul. Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4R 2W7
Téléphone : 514 832-5000
Télécopieur : 514 904-8557

1070, avenue des Sciences-de-la-Vie
Québec (Québec) G1V 5C3
Téléphone : 418 780-4362
Télécopieur : 418 780-2083

HQ-18-013

CIRCULAIRE

Mise à jour du tableau «FORMATS DES DATES DE PÉREMPTION ET DES NUMÉROS DE LOTS UTILISÉS PAR LES FABRICANTS DE PRODUITS STABLES»

Le 04 mai 2018

**AU DIRECTEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU CHEF TECHNOLOGISTE/COORDONNATEUR DE LA BANQUE DE SANG
AU RESPONSABLE DE LA BANQUE DE SANG
AU DIRECTEUR DU CENTRE D'HÉMOPHILIE**

Madame, Monsieur,

À titre indicatif et afin de faciliter l'interprétation des dates de péremption et des numéros de lots inscrits sur les boîtes individuelles et les étiquettes des produits stables, vous trouverez ci-joint une mise à jour du tableau indiquant les différents formats utilisés par les fabricants de produits stables.

Il est important de mentionner que les informations contenues dans ce tableau sont valides au moment de la publication de cette circulaire donc, celles-ci peuvent changer à tout moment.

Nous vous invitons à consulter nos circulaires sur notre site web à www.hema-quebec.qc.ca, à la section *Sang/Professionnels de la santé/Circulaires d'information*.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information additionnelle. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations cordiales.

Original signé par

Jean Lapierre
Directeur des produits stables

p.j. Tableau

c. c. M^e Smaranda Ghibu, vice-présidente aux relations publiques et au secrétariat général, présidente par intérim
M. Luc Vermeersch, vice-président aux finances et gestion des projets stratégiques, vice-président à la chaîne d'approvisionnement par intérim, chef de la direction par intérim
D^r Marc Germain, vice-président aux affaires médicales et à l'innovation, vice-président aux produits biologiques innovants et laboratoires de référence (tissus humains) par intérim
D^r Gilles Delage, vice-président aux affaires médicales en microbiologie
D^r André Lebrun, vice-président aux affaires médicales en hématologie
D^{re} Nancy Robitaille, vice-présidente aux affaires médicales en hématologie

FORMATS DES DATES DE PÉREMPTION ET DES NUMÉROS DE LOTS UTILISÉS PAR LES FABRICANTS DE PRODUITS STABLES

Fabricant (Distributeur)	Produit	Format de la date de péremption	Format du numéro de lot
Baxter	Colle de fibrine (H) Tisseel VH S/D (lyo. et cong.)	mmm jj aaaa Exemple: JAN 31 2022	Système de numérotation alphanumérique.
	Colle de fibrine (H) Artiss VH S/D	Boîte: aaaa mm Exemple boîte: 2022 01 Fiole: mmm jj aaaa Exemple fiole: JAN 31 2022	
	Gel hemostatique FloSeal Matrix		Les lettres I, O et U ne sont pas utilisées dans le système de numérotation des lots de Baxter.
Bioverativ	Facteur IX rec. Alprolix FC	mm aaaa Exemple: 01 2022	Système de numérotation numérique à 7 caractères.
	Facteur VIII rec. Eloctate FC		
BPL (CPP)	Facteur XI concentré BPL *	mmm aa Exemple: JAN 22	Système de numérotation alphanumérique.
CSL Behring	Albumine humaine 5% Alburex	mm.aaaa Exemple: 01.2022	Système de numérotation alphanumérique à 10 caractères. Exemple: P1000000000- P999999999
	Albumine humaine 25% Alburex		
	Immunoglobuline IV Privilig [®]		
	Immunoglob. SC (H) 20% Hizentra		
	Immunoglobulines anti-CMV Cytogam [®]	Boîte: 2022-JAN-01	Système de numérotation numérique.
	Immunoglobuline SC 20% Hizentra seringue	Boîte: mmm. jj, aaaa Exemple boîte: JAN. 31, 2022 Fiole: mm/jj/aa Exemple fiole: 01/31/22	Système de numérotation alphanumérique. Les lettres D, I, O, Q ne sont pas utilisées dans la numérotation des lots pour ces produits de CSL Behring.
	FVIII/ FvW complexe Humate-P [®]		
	Complex prothrombine Beriplex [®] P/N		
	Inhibiteur C1 Esterase Berinerit [®] P/N		
Facteur XIII Corifact [™]	mm/jj/aa Exemple: 01/31/22		
Fibrinogène RiaSTAP [™]	mmm jj aaaa Exemple: JAN 31 2022		
Emergent	Antitox. botulinique(éq.) Heptavalente Type A,B,C,D,E,F,G	mm aaaa Exemple: 01 2022	Système de numérotation numérique à 8 chiffres.
Grifols	Albumine humaine 5% Plasbumin [®]	j mmm aaaa Exemples: 1 JAN 2013, 31 JAN 2022	de numérotation alphanumérique.
	Immunoglob. anti-hépatite B HyperHEP B* S/D		Lots remplis avant juillet 2016: Une seule chaîne de 10 caractères alphanumériques. Les lettres I, O, U et Z ne sont pas utilisées.
	Immunoglob. IV 10% Gamunex [®]		Lots remplis à partir du 1er juillet 2016: Une seule chaîne de 10 caractères alphanumériques. Les lettres I, O et U ne sont pas utilisées.
	Immunoglob. IM GamaSTAN [®] S/D		
	Immunoglob. anti-tétanique HyperTET [®] S/D		
Immunoglob. anti-rabique HyperRAB [®] S/D			
Infant Botulism Treatment and Prevention Program - IBTTP (FFF)	Antitoxine botulinique (Hum) Type A, B BabyBIG [®] *	mm-jj-aa Exemple: 01-31-22	Système de numérotation numérique.
Johnson & Johnson	Colle de fibrine (H) EVICEL [®] cong.	mm.aaaa Exemple 01.2022	Système de numérotation alphanumérique
Novo Nordisk	Facteur VIIa rec. NiaStase RT [®]	mm/aaaa Exemple: 01/2022	Système de numérotation alphanumérique.
	Facteur XIII rec. Tretten [®]		
	FVIII (Rec. Dom B tronq) Zonovate		
Octapharma	FVIII (Rec dépourvu Dom B) Nuwiq	mm/aaaa	Système de numérotation alphanumérique.
	Albumine humaine 25% Octalbin		
	Immunoglobuline IV PANZYGA	mm/aaaa Exemple: 01/2022	Système de numérotation alphanumérique.
	FVIII/ FvW complexe wilate [®]		
Orphan Europe	Hemin (H) IV Normosang [®]	mm/aaaa Exemple: 01/2022	Système de numérotation numérique.

FORMATS DES DATES DE PÉREMPTION ET DES NUMÉROS DE LOTS UTILISÉS PAR LES FABRICANTS DE PRODUITS STABLES

Fabricant (Distributeur)	Produit	Format de la date de péremption	Format du numéro de lot
Pfizer	Facteur IX rec. BeneFIX ^{MD}	mm/aaaa Exemples: 01/2022	Système de numérotation alphanumérique.
	Facteur VIII Rec. Xyntha ^{MD} Solofuse		
	Facteur VIII Rec. Xyntha ^{MD}		
Saol Therapeutics	Immunoglob. anti-VZ VariZIG ^{MC}	mm aaaa Exemple: 01 2022	Système de numérotation numérique.
	Immunoglob. anti-D WinRho ^{MD} SDF Liquide		
	Immunoglob. anti-hépatite B HepaGam B [®]		
Shire	Antithrombine III NF Baxter	mmm jj aaaa Exemple: JAN 31 2022	Système de numérotation alphanumérique. Lots remplis avant 2017/2018: Caractères alphanumériques. Les lettres I, O, U et Z ne sont pas utilisées. Exemple: VNC1S029
	Compl. Coag. anti-inhibiteur Feiba NF		
	Facteur IX conc. Immunine VH		
	Immunoglobuline IV Gammagard Liquid		
	Facteur VIII rec. 500 U OBIZUR (porcine)	mmm-j-aaaa Exemples: JAN-1-2022, JAN-31-2022	Lots remplis à partir de 2018: 10 caractères alphanumériques. Les lettres I, O et U ne sont pas utilisées. Exemple: C1S029AC
	Facteur VIII Rec. Advate		
	Immunoglobuline IV Gammagard S/D		
	Facteur VII concentré Baxter *		
Protéine C concentré Baxter Ceprotin *	mm aaaa Exemple: 01 2022		
Facteur IX rec. RIXUBIS	aaaa mm jj Exemple: 2019 JN 25		
VINS Bioproducts	Antitox. diphtérique éq 10000 UI VINS Bio	mm.aaaa Exemple: 01.2022	Système de numérotation alphanumérique.

* *Produits disponibles dans le cadre du Programme d'accès spécial (PAS) de Santé Canada.* Les formats de dates et numéros de lots utilisés pour les produits PAS pourraient être différents d'un lot à l'autre car ces produits sont destinés à différents pays.

Notes importantes:

Ce tableau représente, à titre indicatif, un sommaire des formats des dates de péremption et des numéros de lots utilisés par les fabricants de produits stables au moment de la publication de cette circulaire donc, ces informations peuvent changer à tout moment.

- ◆ Lorsque la date de péremption comprend seulement le mois et l'année, le produit peut être utilisé jusqu'au dernier jour du mois spécifié.
- ◆ Le format de date utilisé par Héma-Québec est JJ-MM-AAAA (Exemple: 31-01-2022).

Remplace le tableau «*Formats des dates de péremption et des numéros de lots utilisés par les fabricants de produits stables*» joint à la circulaire HQ-15-021 du 14-07-2015